

V dňoch 13 až 14 a 16 februára 2026 počas výrubu stromov sa uskutočnil odber chránených a ohrozených druhov hmyzu. Hlavným aktérom transferu bol Miroslav Kupec v súčinnosti s členmi Slovenskej entomologickej spoločnosti a pracovníkmi CHKO Poľana a environmentálnym dozorom - Jánom Šmídtom.

698 lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos*) - prevažne larvy roháčikov, alekulidov a kováčikov



Foto Tomáš Kizek



Foto Peter Bačkor

517 jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*) (*Ampedus rufipennis*, *Elatér ferrugineus*, *Dorcus parallelipodus*, *Ptotaetia aeruginosa*, *Hypnogyra angularis*, *Uloma cullinaris* a ďalšie - bohatá na druhy vrátane hniezda včiel a hniezda s uhynutým a už zasušným jedincom d'atla, ktorý zjavne nebol usmrtený počas výrubu.



Foto P.Bačkor



517

517

517

517



517



517



Foto T. Kizek

462 javor horský (*Acer pseudoplatanus*) – bol navrhovaný na ponechanie torza (chránené druhy hmyzu preukázané neboli)



462

Foto P. Bačkor

21 javor horský: larvy *Cucujus cinnaberinus*, *Pyrrhocra coccinea*, 1 uhynutá larva *Rosalia alpina* po páde stromu (v telme nájsené 2 maličké larvy pestríc s dýchacou trubicou)



21

Foto Ján Kováč

21



Foto P. Bačkor

21




Foto T. Kizek

9 javor horský (*Acer pseudoplatanus*) výletové otvory a jedna živá larva *Rosalia alpina* po rozlomení konára , čierna larva kováčka *Stenagostus rhombeus*, (tiež drobný 2mm drobčik a dve larvy veľké pestrič s dýchacou trubicou)



Foto T. Kizek



Foto P. Bačkor

394 Lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos*) - prítomné 2 chránené druhy kováčik hrdzavý (*Elater ferrugineus*) a výletové otvory karasoňa lipového (*Lamprodila rutilans*)



Foto P. Bačkor




Foto Ján Kováč

652 lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos*) s tabuľou - najbohatšie torzo stromu na chráneného kováčika hrdzavého (*Elatér ferrugineus*) v ktorom sa našli desiatky lariev



Foto P. Bačkor



652

Foto T. Kizek

640 pagaštan konský (*Aesculus hippocastanum*) – veľmi bohatý najmä na vzácne druhy kováčikov: *Elater ferrugineus* (15 ks), *Crepidophorus mutilatus* (12 ks), *Brachygonus megerlei* ale z dvojkrídlovcov larvy pestrice rodu *Pocota personata* (10 ks).



640

Foto P. Bačkor



Foto T. Kizek

404 jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*) - larvy druhov *Prionychus melanarius* a *Elatér ferrugineus*



404

Foto T. Kizek

480 javor mliečny (*Acer platanoides*) – dve larvy tipule *Ctenophora* sp.



Foto T. Kizek

570 javor cukrový (*Acer sacharinum*). Bez lariev.



Foto T. Kizek

469 javor cukrový (*Acer sacharinum*) – dva druhy: *Cucujus cinnaberinus*, *Palorus depressus*, *Pycnomerus terebrans*.



Foto T. Kizek

69 javor jorský (*Acer pseudoplatanus*)



Foto P. Bačkor

69



Foto T.Kizek

62 javor horský (*Acer pseudoplatanus*)

62



Foto P. Bačkor





Foto T. Kizek

62

73 javor horský (*Acer pseudoplatanus*) - hlavne požerky *Rosalia alpina*. Torzo bolo ponechné a k nemu boli privezených niekoľko klátov z iných obsadených stromov.




Foto P. Bačkor

73

73



Foto T. Kizek

541 jaseň štíhlý (*Fraxinus excelsior*) - larvy druhov *Prionychus melanarius* a *Protaetia aeruginosa*



Foto T. Kizek

541



541

Foto T. Kizek

64 Lipa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)



64

Foto T. Kizek

58 javor horský (*Acer pseudoplatanus*)



Foto T. Kizek

67 Lipa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)



Foto T. Kizek

?? **59** jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*)



Foto T. Kizek

7 jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*).



Foto T. Kizek

60 javor horský (*Acer pseudoplatanus*) – ponechané torzo.



60

Foto T. Kizek

Celkove boli ponechané torzá stromov: 4 (jaseň štíhly), 60 (javor horský), 73 (javor horský), 546 (lipa malolistá) a 567 (lipa veľkolistá).